



**JEDINÝ SYSTÉM PŘÍSTAVNÍCH
MOL, KTERÝ POTŘEBUJETE.**




PLOVOUCÍ MOLA A RAMPOVÉ SYSTÉMY



EZ Dock	3
Postupy	4
Součásti mola	6
EZ Trail	8
Rampy pro vodní skútry	10
Boat Port	12
EZ Kanot	14
Ukotvení	18
Lávky	20
Zábradlí	21
Příslušenství	22

Všechny produkty společnosti EZ Dock máme skladem a jsou připraveny k expedici. To znamená, že většina mol může být ihned sestavena. Se systémy EZ Dock si můžete užívat volného času na molu již v den doručení.

Pro více informací volejte číslo 251 611 317 nebo navštivte web www.hags.cz/marine



EZ DOCK

STABILITA A ODOLNOST

Pohled pod a dovnitř mol od společnosti EZ Dock nám odhaluje flotační komory a velice robustní stěny, které vytvářejí neuvěřitelně silnou strukturu. Patentované rozmístění komor zvyšuje rovněž stabilitu, což z produktů společnosti EZ Dock dělá nejstabilnější mola na trhu.

Spojovací systém umožňuje jednotlivým dílům pohyb za nepříznivého počasí a zároveň zachovává jejich stabilitu. Spoje jsou vyrobeny z recyklovatelného materiálu. Spojovací šrouby a matice jsou z kompozitního materiálu, který je odolný vůči korozi za jakýchkoli podmínek.



PROČ EZ DOCK?

JE TO TAK JEDNODUCHÉ

Po letech zápolení s nepřízní počasí a potížemi s každoroční stavbou dřevěného mola přišli dva přátelé se systémem EZ Dock, který si následně nechali patentovat a který navždy změnil odvětví stavby přístavišť. Společnost EZ Dock ví, že stabilita, flexibilita a bezúdržbovost jsou ty nejcennější vlastnosti každého mola. Poté, co se společnost stala součástí koncernu PlayPower, následoval další rozvoj. Nyní jsou systémy plovoucích mol a ramp společnosti EZ Dock nejsilnějšími a nejstabilnějšími na trhu.

Produkty společnosti EZ Dock jsou atraktivní, jednoduché na sestavení a téměř bezúdržbové. Kromě času šetří i peníze, což dělá z produktů společnosti EZ Dock výbornou investici i pro náročné zákazníky.

V současné době vyhledává produkty společnosti EZ Dock více a více zákazníků, kteří je využívají pro komerční i soukromé potřeby. Díky tomu si společnost EZ Dock vydobyla vedoucí postavení na trhu s plovoucími moly a příslušenstvím.

PROSTŘEDÍ

Produkty společnosti EZ Dock jsou zcela bezpečné a šetrné k životnímu prostředí, což lze přičíst i tomu, že propouštějí část slunečního záření do vody. Mola jsou vyrobená z rotačně tvářeného polyethylenu, který je ekologicky nezávadný a 100% recyklovatelný. Materiál, ze kterého jsou mola vyráběna, nevypouští do vody žádné nebezpečné chemikálie, což často bývá neduhem mol z ošetřeného dřeva, a nepotřebuje ani žádnou výplň vzduchových komor.

EZ Dock vs. dřevěná mola

Systémy společnosti EZ Dock mají v porovnání s dřevěnými moly řadu výhod. Tou největší je menší potřeba údržby. Produkty EZ Dock nepodléhají korozi a neodštěpují se, jejich prkna se nemusí vyměňovat či natírat. Vše, co potřebujete k údržbě systémů EZ Dock, je obyčejné mýdlo a voda ze zahradní hadice. Vychutnejte si svůj volný čas!

Co se týká pohodlí, světlá mola EZ Dock jsou chladnější než sluncem prohřáté dřevo a protože u nich nehrozí riziko odštěpování třísek či šlápnutí na rezavý hřebík, budou vám vaši bosí hosté vděční!



Postupy

ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU SITUACI.

Společnost EZ Dock se zaměřuje na výzkum a vývoj. Náš tým se skládá z nadšenců, kteří žijí, pracují a tráví svůj volný čas na vodě. Disponujeme tedy dovednostmi z první ruky, co se týká výzev, se kterými se setkáváte, a vyvíjíme řešení, která potřebujete.

Společnost EZ Dock je vlastníkem certifikátu ISO a používá ty nejmodernější technologie a výrobní procesy, aby vyvinula a dodala produkty nejvyšší možné kvality.

Bydlení

Nezáleží na tom, zda vlastníte pobřežní chatu, pozemky u moře nebo jste součástí vilové kolonie u jezera, společnost EZ Dock vám poskytuje plovoucí mola šitá přímo na míru vašim potřebám.

Dovolte našim specializovaným prodejcům usnadnit vám výběr mola.

Přístaviště


Ať už budete potřebovat dva nebo dva tisíce dílů, odborný prodejce společnosti EZ Dock vám poskytne pomoc v průběhu celého procesu.



Restaurace

Zvyšte ziskovost tím, že umožníte hostům užívat si výhled na otevřenou vodní plochu nebo navštívit váš podnik lodí.

Společnost EZ Dock vám pomůže vytvořit bezpečné a stabilní, všem přístupné vodní prostředí.



Kemping a koupání

Rádi vzpomínáte na letní tábory, koupání, rybaření, kanoistiku, projíždky v kajacích, plachtění a vodní lyžování? My ve společnosti EZ Dock ano, a proto jsme vyvinuli mnoho systémů plovoucích mol, které umožňují dětem i dospělým všech věkových skupin přístup ke koupání a vodním aktivitám, které máme všichni tak rádi.



Události

Události na vodních plovoucích plošinách mohou představovat nevídané výzvy. Vyžadují mnoho plánování a soustředěnost na detaily, aby byly nejen zábavné, ale i bezpečné pro všechny zúčastněné.

Společnost EZ Dock tomu rozumí a pomůže vám s plánováním. Nabízíme mola a plovoucí plošiny, které se přizpůsobí rozhodčím, úředníkům, sportovcům, umělcům, divákům, tisku, fotografům atd. Pro vaši jedinečnou událost uděláme, cokoliv si umyslíte.

Produkty společnosti EZ Dock jsou snadné na sestavení i demontáž a jsou ideální pro putovní události pořádané na různých místech nebo opakující se události, jako jsou soutěže ve wakeboardingu, rybolovu, golfu či lodní veletrhy.



Přírodní rezervace, fauna a životní prostředí

Životní prostředí divokých zvířat závisí na mokřadech a my tyto potřeby musíme respektovat. Systémy EZ Dock propouštějí světlo skrz plochu mola, což podporuje růst rostlin, a to je zase nezbytné pro živočichy. Součástí systémů EZ Dock jsou vyrobeny ze silného polyethylenu a na spodní straně obsahují vzduchové komory, které na vodě vytváří podtlak. To z našich plovoucích systémů dělá ty nejstabilnější na trhu – a to i ve ztížených podmínkách. A protože nepoužíváme pěnu ani chemicky ošetřené dřevo, jsou naše systémy mol velmi trvanlivé a nevypouštějí do prostředí škodlivé látky.

Naše výrobky jsou vyráběny s myšlenkou jít s přírodou ruku v ruce, nikoli proti ní.



Součásti mola




FLEXIBILNÍ, STABILNÍ, BEZÚDRŽBOVÉ.

Vyberte si z mnoha různých velikostí a tvarů, abyste získali přesně takové přístaviště, po jakém toužíte. S patentovaným systémem EZ Dock bude kompletace jednotlivých částí opravdu snadná. Pouze rozložíte součásti, vložíte spojovací díly a utáhnete šrouby.

Díky světlým barvám, šedé a béžové, jsou mola příjemná na pohled a splývají s přírodou. Nejdůležitější však je, že se po nich příjemně chodí.

Patentované vztlakové komory společnosti EZ Dock se nachází na spodní straně mol a vytváří podtlak proti vodní hladině. Právě díky nim jsou mola tak stabilní. Když se projdete po mole od společnosti EZ Dock, pocítíte rozdíl už po prvním kroku. Duté komory způsobují, že molo po vodě neklouže a je velmi stabilní.

Patentovaný spojovací systém umožňuje jednotlivým součástem se pohybovat za nepříznivého počasí, zatímco stabilita zůstává zachována. Proto jsou mola extrémně flexibilní.



6

Funkce a výhody

- stabilita,
- bezúdržbovost,
- příjemné barvy,
- bezpečný, protiskluzový povrch,
- odolnost a flexibilita,
- možnost budoucího rozšíření,
- ukotvení pro všechny podmínky,
- přizpůsobení každému klimatu,
- jedinečný design,
- přístupnost pro všechny.



Pološestiúhelníková část


Společnost EZ Dock vám poskytuje ještě více designerské volnosti s částí ve tvaru poloviny šestiúhelníku.

Flexibilní výstavba modulu

Systém EZ Dock je snadné přizpůsobit každé vaší momentální potřebě. Kombinujte díly různých velikostí a vlastností a vytvořte tak jednoduché molo na koupání nebo pokročilé přístaviště.



Díl pro vyplnění prostoru v rohu poskytuje molu více povrchu i stabilitu. Číslo rohového dílu je 300501.



	ROZMĚRY	VÁHA	KAPACITA	Č. DÍLU
A	1m x 1,5m x 0,38m	45 kg	450 kg	204060-EZGR
B	1m x 3m x 0,38m	85 kg	900 kg	204010-EZGR
C	1,5m x 3m x 0,38m	130 kg	1 350 kg	206010-EZGR
D	2m x 3m x 0,38m	175 kg	1 800 kg	208010-EZGR
E	1,5m x 3m x 0,38m	95 kg	900 kg	260120-EZGR
F	0,9m x 1,2m x 0,15m	20 kg		300501-EZGR

EZGR = grå färg

Kontakta din återförsäljare för mer information gällande våra bryggssystem.

7



EZ Trail

PŘÍRODNÍ OBLASTI DOSTUPNÉ VŠEM

Systém EZ Trail® od společnosti EZ Dock je chytrý způsob, jak vytvořit přístupové rampy a lávky v lesnatých oblastech, mokřadech či dalších místech, kde je vyžadována bezpečná a stabilní platforma.

Chemicky ošetřené dřevo či produkty vyplňované pěnou mohou být pro životní prostředí škodlivé. Systém EZ Trail® však obsahuje pouze bezpečné materiály bez jedů. Duté části poskytují celku stabilní vztlak a mohou být zavěšeny nad vegetací v obdobích, kdy hladina vody poklesne, takže neničí životní prostředí.

Naším cílem je naplnit veškerá vaše přání týkající se venkovních lávek v souladu s přírodou, nikoliv na její úkor. Stručně řečeno: díky systému EZ Trail® je příroda přístupná všem, kdykoli a kdekoli.

Funkce a výhody:

- mnohostranný rozšiřitelný samoplovoucí design, který je vhodný k použití na souši i na vodě,
- na rozdíl od pevných lávek, ramp, můstků či mol jej lze snadno přesouvat,
- méně narušuje přírodu, protože nevyžaduje trvalé základy,
- vyroben z bezúdržbového, bezpečného materiálu,
- díly jsou průsvitné a nebrání tak rostlinám v růstu pod nimi,
- lze jej zavěsit nad vegetaci s podporou,
- světlé barvy, které splývají s přirozeným prostředím,
- přístupný pro všechny.





Rampy pro vodní skútry

KTERÝ SYSTÉM EZ PORT JE VHODNÝ PŘÁVĚ PRO VÁS?

Systém EZ Port má na trhu vedoucí pozici a je také nejjednodušší metodou pro ukotvení vodních skútrů všeho druhu.

Plovoucí rampa kopíruje veškeré pohyby vody a chrání váš skútr před poškozením větrem, vlnami či sousedními loděmi. Používání rampy je tak snadné, že i začátečník z ní dokáže vyjet a opět se skútreem zakotvit.

K sestavení systému EZ Port potřebujete pouze několik málo nástrojů a chvilku času. Lze jej namontovat na stávající systém EZ Dock nebo i na klasické molo. Systém EZ Port je navíc vybaven nastavitelnými kolečky, která se hodí pro většinu vodních skútrů.

EZ PORT MAX



EZ Port MAX, med integrerad försektion

Funkce a výhody:

- bezpečné stání pro vodní skútry,
- nastavitelná kolečka pro všechny typy trupů,
- stabilní konstrukce,
- přístup ze tří stran,
- bezúdržbovost,
- kotvicí sloupek,
- odolný a flexibilní,
- modulární, aby vyhověl vašim potřebám,
- přizpůsobí se vašemu pobřeží a skútru,
- vestavěné držáky tyčí,
- širší a vyšší „kolébka“ pro trup,
- snadný rozjezd a zakotvení.

	ROZMĚRY	VÁHA	KAPACITA	Č. DÍLU
EZ Port Max	3,8 m x 1,5 m x 0,38 m	145 kg	630 kg	206032PW-EZGR
EZ Port Max 2i	4,2 m x 1,5 m x 0,38 m	160 kg	770 kg	206036PW-EZGR

EZGR = grå färg



Snabb sjösättning och påfart nästan utan ansträngning.



TOMGÅNG



GASA FÖRSIKTIGT



GLID UPP

EZ PORT MAX 2i

Tato rampa pro vodní skútry je vybavena homogenním rotačně tvářeným tělem a všemi klíčovými funkcemi osvědčeného systému EZ Port MAX. Díky vestavěné záračce a delšímu tělu disponuje kapacitou až 770 kg.

Vjezd rampy má tvar písmene „v“ a je vybaven čtyřmi kolečky pro snadnější kotvení. Design je převzat ze systému EZ Port Max 2 s tím rozdílem, že celé tělo rampy je nyní plovoucí.

Rampa je k dostání ve světle šedém a béžovém provedení.



MAX

Vezměte svůj skútr k Maxovi!

Rampové systémy EZ Port MAX a EZ Port MAX 2i lze používat s klasickými segmenty systémů EZ Dock, ale i s jinými pevnými či plovoucími moly.



EZ BoatPort™

HAR DU DENNA MÖJLIGHET?


Att hålla din båt torr har aldrig varit så enkelt! Den nya EZ BoatPort™ från EZ Dock är enkel att köra på- och av för båtar i en mängd olika storlekar. Med avtagbara och reglerbara skrovskenor passar EZ BoatPort™ alla båtar, vilket gör detta till det perfekta valet. Den nya EZ BoatPort™ finns även med kantförlängningar som ger tillgång till sidorna av din båt för rengöring och underhåll.



Funktioner och Fördelar

- För små och stora båtar upp till 2 000 kg
- Enkel på- och avkörning utan behov av vinschning
- God stabilitet och möjlighet att komma åt sidorna på båten
- Passar de flesta olika båttyper och båtstorlekar
- Flytande och rör sig med förändrade vattennivåer
- Fungerar med befintliga, flytande och fasta bryggor
- Går att använda i grunt vatten, ner till 1 meters vattendjup.
- Du behöver inte bottemåla båten.
- Ingen miljöpåverkan av vare sig båt eller ramp/brygga.

Den modulära designen möjliggör flera olika kombinationer och ytterligare funktioner för att passa en mängd olika båttyper och storlekar. För större båtar med behov av ytterligare flytkapacitet och utrymme på sidorna, finns EZ BoatPort™ även med kantförlängningar och/eller flyttank med luftpump.



Tillbehör

- Tillbehör för att passa en mängd olika båttyper och storlekar
- Upp till tre ytterligare kölrullar för längre båtar
- Kompletterande flytpontonier för extra flytkraft
- Kantförlängningar för ytterligare utrymme på båtens sidor
- Pollare för att säkra båten i rampen eller bryggan



Finns nu med flyttank och luftpump för flytkapacitet upp till 2 250 kg:


- Luftpump för 220 V
- Luftpump, batteridrivna 12 V med solcell för laddning (batteri ingår ej)

		VIKT	KAPACITET	ART.NR
EZ Boat Port 	4,2 m x 2,0 m x 0,38 m	227 kg	900 kg*	208015BL-EZGR
Långa skrov-skenor 0-15° Säljs i par 	2,7m x 0,2 m x 0,25 m	16 kg	-	208101
Korta skrov-skenor 12-21+° Säljs i par 	1,9 m x 0,2 m x 0,13 m	15 kg	-	208102
Kantförlängning 	4,2 m x 0,5 m x 0,38 m	64 kg	225 kg*	208015EX-EZGR
H-Kopplingsset för kantförlängning 	-	5,5 kg	-	208104
EZ BoatPort flyttank 	2,8 m x 2,0 m x 0,51 m	109 kg	900 kg*	208015FT
T-Kopplingsset för flyttank 	-	3 kg	-	208105
Extra ponton, för utökad flytkraft 	1,0 m x 0,5 m x 0,20 m	18 kg	200 kg**	208100
Luftpump batteridrivna 12 V solcell för laddning (batteri ingår ej) 	0,28 m x 0,34 m x 0,65 m	13,5 kg	-	600042
Luftpump 220 V 	0,28 m x 0,34 m x 0,65 m	13,5 kg	-	600044
Kölrulle 	0,36 m x 0,06 m x 0,06 m	2 kg	-	250050BK
Pollare 	0,20 m x 0,15 m x 0,03 m	1,5 kg	-	250060

* Teoretisk flytkapacitet. Faktisk kapacitet beror på hur vikten fördelas.

EZGR = grå färg

** Extra pontoner utökar flytkapaciteten med 200 kg och levereras komplett med två pontoner och fästanelordning.


BP2000*		BP3000*		BP3001*		BP5001**	
EZ BoatPort Standard med långa eller korta skrovskenor		EZ BoatPort med kantförlängningar och långa eller korta skrovskenor		EZ BoatPort med kantförlängningar och långa eller korta skrovskenor		EZ BoatPort med kantförlängningar, flyttank, luftpump och långa eller korta skrovskenor	
Dimensioner: 4,2 m x 2,0 m		Dimensioner: 4,2 m x 3,0 m		Dimensioner: 5,7 m x 3,0 m		Dimensioner: 7,2 m x 3,0 m	
För båtar upp till 800 kg		För båtar upp till 1100 kg		För båtar upp till 1100 kg		För båtar upp till 2 250 kg	

* Paketet innehåller alla extra kölrullar och långa (0°-15°) eller korta (12°-21°) skrovskenor

** Paketet innehåller alla extra kölrullar, långa (0°-15°) eller korta (12°-21°) skrovskenor samt flyttank och luftpump.

T.ex. BP2000S = korta skrovskenor
BP2000L = långa skrovskenor

EZ Kanot



Nyní s přístupovým systémem EZ Kanot

PŘÍSTUPNOST PRO VŠECHNY

Společnost EZ Dock povýšila otázku přístupnosti na novou úroveň díky novému systému EZ Kanot pro kajaky a kánoe. Jako první v odvětví umožňuje systém EZ Kanot přístup lidem s omezením pohybu. Jeho provedení převyšuje minimální požadavky na přístupnost.


Výška lavice je nastavitelná pro přesun z různých typů invalidních vozíků a dvě posuvné desky se přizpůsobí různým výškám kánoí/kajaků. Posuvné desky jsou zajištěné stabilizačními lištami a úchyty usnadňujícími přesun. Kdokoli tak může snadno nastoupit z lavice do kajaku či kánoe a spustit se na vodu či se z ní vyzvednout za pomoci úchytů po obou stranách.



Přizpůsobitelná lavice




Posuvné desky



Přesun a sklouznutí



Nastavení do správné výšky



Přesun na vodu

PŘÍSTUPNĚJŠÍ NEŽ KDYKOLI DŘÍVE

Systém EZ Kanot pro kajaky a kánoe v kombinaci s novým přístupovým systémem usnadňuje používání kajaku či kánoe všem bez rozdílu, a to bezpečně. Dostat se na vodu a z ní je tak jednodušší než kdy dříve.

- Madla umožňují snadný přístup do a z vody
- Kolečka pro snadný přesun z kajaku/kánoe
- Lavice ve dvou výškách pro různé invalidní vozíky
- Posuvné desky se dvěma výškami pro různé kajaky/kánoe
- Zábradlí pro snadný přesun a stabilitu
- Vyrobeno z hliníku
- Plovoucí platforma se přizpůsobí proměnlivé výšce hladiny
- Splňuje požadavky na přístupnost



DOSTUPNÝ V NĚKOLIKA RŮZNÝCH PROVEDENÍCH



Č. dílu 8052031



Č. dílu 8024392



Č. dílu 8024388



Ukotvení

MĚJTE PŘEHLED

Při budování svého přístavního systému EZ Dock budete potřebovat kotvicí systém, který pracuje spolu s prostředím.

Nabízíme různé kotvicí komponenty, které jsou vhodné téměř pro jakýkoli typ vodního prostředí a dna (hluboké, mělké, tvrdé, jílovité či písčité), a snadno se instalují. Jsou vyrobeny z odolných materiálů, které vydrží dlouho a zvládají lehčí i těžší zátěže. Váš místní prodejce vám rád pomůže s tím, který typ ukotvení je pro vás nejvhodnější.




Držák kotvicí tyče
Č. dílu 1051000

Polyuretanový držák spojuje horní část tyčí k pevným molům. Vhodný je k použití s tyčemi o vnějším průměru mezi 6 a 9 cm.



Příchytka
Č. dílu 135250, 60 mm, béžová
Č. dílu 135250-EZGR, 60 mm, šedá
Č. dílu 135250, 90 mm, béžová
Č. dílu 135350-EZGR, 90 mm, šedá

Příchytka na tyče o průměru 60 nebo 90 mm. Nabízí několik velmi dobrých kotvicích možností pro rampy EZ Dock či menší mola v mírných podmínkách.



Kotevní tyče
Č. dílu 8012548, 2 m 60 mm tyč
Č. dílu 8012549, 3 m 60 mm tyč
Č. dílu 8012549, 4 m 60 mm tyč



Mezispoje
Č. dílu 100750 nebo 100750SS
Mezispoje umožňují připojit rampy EZ Dock a díly mola k ostatním typům plovoucích mol. Prodávají se v páru.




Držák mrtvé váhy (extra silný)
Č. dílu 100725P
Vložte držák mrtvé váhy do naší kotvicí příchytka z polyethylenu pro ukotvení mola v hluboké vodě nebo na skalnatém dně.




Držák mrtvé váhy (standard)
Č. dílu 100740 nebo 100740SS
Pro ukotvení mola za pomoci závaží mrtvé váhy. Řetěz a závaží se prodávají samostatně. Prodává se v páru.


„KROK ZA KROKEM“




1 Místo: Jak vypadá oblast, kterou chcete rozvinout? Měli byste vzít v potaz faktory, jako jsou povětrnostní podmínky, výška vln, hloubka, nejnižší resp. nejvyšší úroveň hladiny a rozměry lodí.



2 Molo: Navrhněte si svůj vlastní přístavní systém podle svých potřeb.



3 Příslušenství: Přidejte zvedací systémy pro vodní skútry nebo lodě, sedací soupravy a skladovací systémy.



4 Řešení mola: Cenový návrh obdržíte u svého prodejce, který vám také doporučí vhodnou metodu ukotvení.



Bryggfäste
Č. dílu 8046303
För bomfäste.



Landfäste till brygga
Č. dílu 8046306
För bomfäste



Kombinerat sänkvikt och bomfäste
Č. dílu 100700 nebo 800095-15
Tato kombinace může být použita jako držák mrtvé váhy i kotvicí rameno.



Bomfäste med bult
Č. dílu 8046302
För brygg- och landfäste.



Lávky



Zábradlí

LÁVKY

Dodáváme dva typy lávek i montážní sadu pro dřevěné lávky. Naše lávka z polyethylenu je vyrobena stejnou technologií a ve stejné kvalitě jako naše systémy EZ Dock. Lávky se prodávají v 1,8m dílech, které mohou být kombinovány s délkami 3,6 m nebo 5,4 m. K dispozici je také zábradlí pro ještě větší bezpečnost.

Nejnovější lávka je vyrobena z hliníku a povrch pro chůzi je z polyethylenu. K dispozici je v různých délkách od 2,4 m až do 9,6 m. Lodní lávky z hliníku/polyethylenu vždy dodáváme včetně zábradlí.



Lávka v provedení hliník/polyetylen
Č. dílu G300508 - G300532

Rám z hliníku s protiskluzovým povrchem z polyethylenu. K dostání v délkách mezi 2,4 m a 9,6m a šířce 1,5 m.
Více na hags.se/marine



Plovoucí kotvicí modul pro lávku v provedení hliník/polyetylen
Č. dílu G200460, šířka 1,5 m
Č. dílu G200460, šířka 2,0 m

Závěsné upevnění pro připojení lávky k plovoucímu systému EZ Dock. Konzola pro připevnění lávky k zemi G200465.



Polyetylenová lávka
Na obrázku jsou dva 1,8 m díly s 3,6 m výztuhami z hliníkových trubek (č. dílu 401412) a volitelné 3,6 m zábradlí (č. dílu 400912)

400406 - lávka 1,8 m, béžová
400406-EZGR - lávka 1,8 m, šedá
401412 - hliníkové zábradlí 3,6 m



Držák plovoucího modulu pro polyetylenové lávky
Č. dílu 400460 1,5 m, 400480 2,0 m. Závěsné upevnění pro připojení lávky z polyethylenu.

Konzola pro připevnění lávky k zemi, 400450SS.



Set koleček pro lávku
Č. dílu 300350 - polyetylen
Č. dílu 300400 - hliník/polyetylen
Č. dílu 105035 - ocelový válec
Č. dílu 105040 - plastový válec

Postavení koleček umožňuje lávce přizpůsobit se měnící se hladině vody.



Přechodová deska (hliník/polyetylen)
Č. dílu G200550

Rám z hliníku s protiskluzovým povrchem z polyethylenu. Dostupná v šířce 1,5 m.

Sada koleček pro lávku se prodává zvlášť při použití přechodové desky.



Montážní sada pro lávku
Č. dílu 100340 nebo 100600
Spoje a klouby z pozinkované oceli pro dřevěné lávky. Dřevo není zahrnuto.


100340, šířka 0,9 m
100600, šířka 1,5 m

PEVNÉ, BEZPEČNÉ A V SOULADU S PŘEDPISY.

Ať už používáte molo komerčně nebo pro osobní potřeby, můžete si být jisti, že naše zábradlí jsou navržena v souladu s obecnými zásadami SOBA a ADA.


Segmenty zábradlí jsou k dispozici v různých velikostech a provedeních, aby vám zajistily bezpečí a nepřekážely. Vyberte si mezi standardem z pozinkované oceli a hliníkovým zábradlím na objednávku.

Model 910
Č. dílu 100910




šířka 3 m

Model 911
Č. dílu 100911




šířka 1,5 m

Model 918
Č. dílu 100918




šířka 2 m

Model 916
Č. dílu 100916




šířka 3 m, **inkl. spöhhållare.**

Model 919
Č. dílu 100919



šířka 1 m

Model 920
Č. dílu 100920



šířka 1 m, **inkl. spöhhållare.**



Příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ DĚLÁ MOLO KOMPLETNÍ

Vytvořte si molo k obrazu svému s pomocí širokého sortimentu příslušenství společnosti EZ Docks.

Vyberte si z široké nabídky úložných boxů, lavic a schůdků, aby molo odpovídalo vašim potřebám.

Většinu příslušenství lze použít na konvenčních molech, a je navržena tak, aby se dala snadno spravovat a udržívat, na což jste již u produktů společnosti EZ Dock zvyklí.

EZ Dock neustále vytváří produkty, které lze používat s vaším systémem EZ Dock nebo moly z jiných materiálů. Chápeme, že budete chtít své přístaviště zvelebovat, proto navštivte web www.hags.se/marine a prohlédněte si naše nejnovější příslušenství.



Rohový úložný box

Č. dílu 300760 – béžová
Č. dílu 300760-EZGR – šedá



Velký úložný prostor v kompaktním provedení. Tento box nezabírá na molo místo, jelikož je umístěn ve vnitřním rohu.

Schůdky

Č. dílu 300260 – béžová
Č. dílu 300360-EZGR – šedá



Polyethylenové schůdky tvážené vcelku, bez vyčnívajícího kovu. Protiskluzový povrch pro maximální bezpečnost. USA patent # 389,923

Sloupek

Č. dílu 100900 – béžová
Č. dílu 100900-EZGR – šedá



Polyethylenový sloupek. Zvyšuje vaše možnosti pro montáž různých doplňků.

Fendry

Č. dílu 300180 – béžová
Č. dílu 300180-EZGR – šedá



Fendry je určen k ochraně trupu nebo zábradlí lodi. Připevní se do stávajících tvářených závitů mola.

Transportní kola

Č. dílu 900050



Tato kola jsou vyrobena z ocelových rámců a polyethylenu, který usnadňuje přesun mol. Prodávají se v párech.

Ochranná lišta

Č. dílu 35116



Vyrobená z polyethylenu, dodává molo bezpečný okraj pro dětské kočárky, invalidní vozíky atd. K dispozici pouze v hnědé barvě. Délka 3 m.

Sedací souprava na molo

S područkami
Č. dílu 300970 – béžová
Č. dílu 300970-EZGR – šedá
Bez područek
Č. dílu 300965 – béžová
Č. dílu 300965-EZGR – šedá



Sedací souprava na molo z polyethylenu. K dostání s nebo bez područek. Vše v jedné sadě pro snadnou instalaci.

Vazák

Č. dílu 300100



Plastový vazák. Připevní se ke stávajícím tvářeným závitům.

Ponton navíc

Č. dílu 206013FL



Extra vztlak, spojuje rampy EZ Port v případě potřeby zvýšené kapacity průtoku.

Ponton navíc

Č. dílu 208110



Extra vztlak, spojuje mola EZ Dock v případě potřeby zvýšené kapacity průtoku.

Výplňový roh

Č. dílu 300501 – béžová
Č. dílu 300501-EZGR – šedá



Výplňový roh nabízí dodatečný povrch a stabilitu mola v případě potřeby.

Spojovací zařízení

Č. dílu 301100



Spojovací sada sestává ze dvou spojek, šroubu a matice. Spoje jsou vyrobeny z recyklovatelné pryže a šrouby a matice z kompozitního materiálu.



Spojovací zařízení Hona

Č. dílu 201041SS



Pro připojení nejrůznějších doplňků.

Spojovací zařízení Hane

Č. dílu 201040SS



Pro připojení nejrůznějších doplňků.

Nářadí k montáži

Č. dílu 9000010SS



Installationshjälpssverkyget förenklar sammankopplingen av bryggsektioner i vattnet.

Installationshylsa

Č. dílu 900005



Pouzdro pro montáž spojovacího zařízení.



Celosvětová distribuční síť společnosti EZ Dock za vámi a vaším projektem stojí.
Nezáleží na tom, zda je velký či malý, vždy vám rádi pomůžeme uskutečnit vaše sny.





Zastoupení firmy HAGS pro ČR:
HAGS Praha, s.r.o., ing. Naďa Kjellberg
Platnéřská 9, 110 00 Praha 1 – Staré Město
Tel., fax: 251 611 317; mobil: 602 613 378;
hagspraha@hagspraha.cz

www.hags.com
www.hags.cz
www.hagspraha.cz

Zastoupení HAGS Praha s.r.o. pro Moravu:
LONGVET s.r.o., Mgr. Josef Turšner
Kancelář: Areál Dukla, Závodní 1/66,
735 63 Havířov – Dolní Suchá
Tel., fax: 596 411 684; mobil: 603 848 593,
e-mail: longvet@seznam.cz



Kontaktujte svého prodejce ještě dnes
a společně naplánujte vaše budoucí molo.



En del av  PlayPower, Inc



EZ Dock är ISO-9001 certifierat, dokumenterade kvalitetskontrollen som ser till att
vårt åtagande att göra dig nöjd uppfylls.

www.hags.se/marine