




**NRG
Street
Charge[®]**

Solární
nabíjecí
stanice



Vysoký výkon

Pro udržení plně nabitého stavu potřebují panely pouze 4 hodiny denního svitu. Baterii dokážou nabíjet, i když je zataženo.

Rychlost nabíjení

Mobilní zařízení nabije stejně rychle jako ze zásuvky. Běžná doba úplného nabíjení se pohybuje kolem dvou hodin.

Konektivita

Solární stanice obsahuje konektor pro všechna v současnosti používaná mobilní zařízení (modely iPhone® i OS Android®).

Solární panely

Tři 20-ti wattové mono-krystalické solární panely

Hliníkové panely / Předem smontované a připojené panely

Nosiče reklamy


Porty

• 1x Micro USB • 1x iPhone 5 • 1x iPhone 4 • 3x Female USB

Odkládací stolky / Hliník s kompozitním vrškem

Spodní základna stojanu permanentní / Práškově lakovaná ocel

Spodní základna stojanu dočasná/ Černě lakovaná ocel





NRG Street Charge®


Solární nabíjecí stanice

NRG Portable Power přichází s inovativním řešením. Nabídněte svým zákazníkům nebo hostům čistou solární energii. Udržujte je ve spojení s vámi jakožto lídry v oblasti energetické udržitelnosti.

Solární stanice NRG Street Charge® nabízí snadný způsob, jak dodat energii mobilním zařízením rychlostí nabíjení ze zásuvky za použití obnovitelné energie ze slunce.

Solární stanice NRG Street Charge® nabíjí všechna mobilní zařízení – tablety, mobilní telefony, fotoaparáty i kamery.





Doplní vám energii

Váš prostor promění v cíl

NRG Street Charge® je ideální volbou pro developery, urbanisty a architekty, kteří tvoří veřejné prostory. Uplatní se na letištích, nádražích, na hudebních a kulturních akcích, ve veřejných budovách, obchodních a nákupních centrech, u mobilních operátorů atd.

NRG Street Charge® je ideální volbou také pro předzahrádky restaurací a kaváren v obchodních centrech..

Využijete ji všude tam, kde se lidé scházejí anebo se z jakéhokoli důvodu scházet mají..



**NRG
Street
Charge®**

Solární
nabíjecí
stanice



Budete stále ONLINE

Hlavní výhody NRG Street Charge®

Síla solární energie

Pro udržení plně nabitého stavu potřebují solární panely pouze 4 hodiny denního svitu.

Nabijete vše a rychle

Lze nabíjet až 6 zařízení najednou, a to stejně rychle jako ze zásuvky.

Ukažte svůj postoj k ekologii

Pochlubte se svým vztahem k solární energii a ukažte své logo.

Konektivita mobilních zařízení

Stanice je vybavena konektory pro připojení všech v současnosti používaných zařízení (modely iPhone® i s OS Android®). Možnost WiFi.

Krása a chytrost

Toto spojení formy a funkčnosti zapadne do jakéhokoli prostředí. Stanice mění váš prostor v cíl návštěvy a prodlužuje dobu pobytu v něm.

Snadná instalace

K sestavení postačí 2 – 3 lidé. Instalace může být dočasná nebo trvalá.

Reklamní poutač jako návrat investice

Přidejte svou reklamu. Tři reklamní poutače vás budou identifikovat jako lídra v inovacích.

Možnost dobití jednotky

Stanici lze připojit také do elektrické sítě. To je vhodné při skladování jednotky nebo při její vysoké vytíženosti.

Bezpečnost především

Stanici je možné opatřit GPS lokátorem, lze na ní nastavit geolokaci a používat i další utility (mobilní aplikace aj.).

Konkurenční výhoda

Nabídněte ke svým službám přidanou hodnotu a odlište se tak od konkurence. Spokojený zákazník je vaší „chodící reklamou“.

Vysoká odolnost

Solární stanice jsou odolné vůči povětrnostním vlivům. Vydrží poryvy větru až o rychlosti 140 km/h.





Reklamní nosič

Mění svůj vzhled


NRG Street Charge je vybaven plochami pro umístění reklamy. Díky pronájmu těchto reklamních ploch získává investor možnost návratu investovaných prostředků. Záleží pouze na ceně, atraktivitě místa a šikovnosti investora pronajmout všechny nabízené plochy stojanu.


V případě potřeby zajistíme kompletní tiskové a grafické služby.

Návratnost investice je možné řádově odhadnout z našeho grafu, ale informace jsou pouze orientační.


GRAF NÁVRATNOSTI INVESTICE

při obsazenosti všech dostupných reklamních ploch v průběhu 1. roku






Vertikální poloha



Odkládací stolek



Horizontální poloha



Reklamní plocha

Technická specifikace

Vertikální poloha

Velikost tabule – 248,92 mm Š x 762 mm V

Použitelná oblast – 223,52 mm Š x 736,6 mm V

Tloušťka tabule – 6mm/7mm

Horizontální poloha

Velikost tabule – 426,7 mm Š x 279,4 mm V

Použitelná oblast – 406,4 mm Š x 254 mm V

Tloušťka tabule – 6mm/7mm

Důležité upozornění:

- Doporučujeme, aby podklady pro tvorbu reklamy byly v profesionální kvalitě.
- Zvolte materiál s ohledem na délku pronájmu reklamní plochy.

Pěnová deska je finančně příznivější, ale pouze pro krátkodobé pronájmy.

Pro dlouhodobé volte Dibond®.

Dibond®

Panel sestává ze dvou hliníkových desek o tloušťce 0,3 mm (celková tloušťka desky činí 6 mm) a vnitřního jádra z polyethylenu. Panel je chráněn z obou stran folií. Dibond® je i přes svou malou tloušťku velmi odolný vůči nepříznivému počasí, korozi a je velmi stabilní.

NRG Street Charge

Technická specifikace

Solární stanice NRG Street Charge využívá nejnovějších solárních a bateriových technologií, aby byla vždy připravena k použití.

Během dne se tři 20wattové monokrystalické solární panely starají o to, aby sbíraly energii pro interní baterie. To umožňuje nabíjet mobilní zařízení i tehdy, když zrovna slunce nesvítí.

NRG Street Charge bude nejlépe fungovat na místě, kde je co nejvíce přímého slunečního svítání, vysoce efektivní solární panely nicméně sbírají solární energii i ve chvílích, kdy je zamračeno.

USB PORTY, MOŽNOST GPS“ A WIFI“

	1x Micro USB
	1x iPhone 5
	1x iPhone 4
	3x Female USB

SOLÁRNÍ PANELE

Jmenovitý výkon	60W (3x 20W panely)
Napětí	20-22V
Typ článku	mono-krystalický

BATERIE	Li-NMC
Typ baterie	Li-NMC
Kapacita	168Wh (11V, 15.6Ah)
Skladovatelnost	nabít každých 3–6 měs
Pojistky	15A, standardní pojistky

(vestavěná ochrana nabíjení slabé baterie)

OSVĚTLENÍ

LED	12W 6 x 2W zelené LED
-----	-----------------------



PORTY

Apple 30 pin konektor	5V, do 2A (10W max)
Apple Lightning konektor	5V, do 2A (10W max)
Micro USB konektor	5V, do 2A (10W max)
Samice USB	5V, do 2A (10W max)

Obecně

Hmotnost	371 kg
Rozměry	160 x 137 x 381 cm

Provozní teplota	0–40° C
Záruka	1 rok






• nlg

HAGS Praha
bezpečná dětská hřiště

HAGS Praha
vytváří veřejné prostory

Street Charge



jsem ONLINE

HAGS Praha
vytváří veřejné prostory



+420 251 611 317 | info@streetcharge.cz | www.streetcharge.cz | www.hagspraha.cz